



GENERAL CATALOG

NO.3003

伸縮式ボード

特注印刷可能

取り扱い板面色：グリーン・ブラック・ホワイト



POINT
裏面がメッシュポケット付で
ペン、スポンジラフル等が収納可能！




本体サイズ：H165 mm × W175 mm
鉄板サイズ：H140 mm × W170 mm
伸縮シャフト：230 mm ~ 600 mm


仕様

表面：鉄板（マグネット貼り付け可能）
●鉄板部分は取り替え可能
裏面：メッシュポケット付（マジックテープ貼り加工）
（ネットサイズ：H110 mm × W170 mm）
付属品：マーカーペン、スポンジラフル

- コンパクトで持ち運びが便利
- いつでもどこでも一人で撮影可能
- シャフトが3段階伸縮
- 自由な角度調整が可能
- 裏面メッシュポケット付
メッシュポケットは取り外し可能



●一人で撮影できます●



●鉄板部分、取り替えて使えます●

種類：	<table border="1"> <tr><td>工事名</td></tr> <tr><td>工種</td></tr> <tr><td>測点</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table> <p>品番 MSG-2 (グリーン) MSB-2 (ブラック) MSH-2 (ホワイト)</p>	工事名	工種	測点		<table border="1"> <tr><td>工事名</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table> <p>品番 MSG-3 (グリーン) MSB-3 (ブラック) MSH-3 (ホワイト)</p>	工事名		<table border="1"> <tr><td>工事名</td></tr> <tr><td>工種</td></tr> <tr><td>測点</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table> <p>品番 MSG-4 (グリーン) MSB-4 (ブラック) MSH-4 (ホワイト)</p>	工事名	工種	測点	
	工事名												
工種													
測点													
工事名													
工事名													
工種													
測点													
<table border="1"> <tr><td>工事件名</td></tr> <tr><td>工事場所</td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td>施工者</td></tr> </table> <p>品番 MSG-5 (グリーン) MSB-5 (ブラック) MSH-5 (ホワイト)</p>	工事件名	工事場所				施工者	<table border="1"> <tr><td>工事名</td></tr> <tr><td>工種</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table> <p>品番 MSG-6 (グリーン) MSB-6 (ブラック) MSH-6 (ホワイト)</p>	工事名	工種		<table border="1"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">無地</td></tr> </table> <p>品番 MSGM (グリーン) MSBM (ブラック) MSHM (ホワイト)</p>	無地	
工事件名													
工事場所													
施工者													
工事名													
工種													
無地													

伸縮式折畳ボード

特注印刷可能

取り扱い板面色：ブラック・ホワイト



●POINT●
折り畳んでコンパクトに
持ち運べる伸縮ボード



本体サイズ：H145 mm × W175 mm
シートサイズ：約 H140 mm × W170 mm
折畳時サイズ：H145 mm × W90 mm
伸縮シャフト：220 mm ~ 595 mm

仕様

表面：マグネシート加工（マグネット貼り付け可能）
※シートは取り替えできません。
裏面：一部クリーンスチールシート貼
（白地：H140 mm × W30 mm）
付属品：マーカーペン、スポンジラフル、
スポンジラフル収納ケース（裏面両面テープ付）

- ポケットに収納できるコンパクトさで持ち運びが便利
- いつでもどこでも一人で撮影可能
- シャフトが3段階伸縮
- 自由な角度調整が可能
- 裏面がクリーンスチールシート貼でマグネット貼り付け可能
ペンで書き消し可能でメモ等に使えます（白ペンは使用不可）


ポケットに入れてみると…



折り畳んだ状態で手で持つと…



●コンパクトなのでポケットに入ります●



表面：マグネット貼り付け可能



裏面：○ペン収納
○スポンジラフル収納ケース
（ケースサイズ：60 mm × 30 mm）
※両面テープ付でお好きな所に
取り付けられます。
○クリーンスチールシート貼
（サイズ：140 mm × 30）

種類：

工事名	
工種	
測点	

品番
OMSB-2（ブラック）
OMSH-2（ホワイト）

工事名	

品番
OMSB-3（ブラック）
OMSH-3（ホワイト）

工事名	
工種	測点

品番
OMSB-4（ブラック）
OMSH-4（ホワイト）

工事件名	
工事場所	
施工者	

品番
OMSB-5（ブラック）
OMSH-5（ホワイト）

工事名	
工種	

品番
OMSB-6（ブラック）
OMSH-6（ホワイト）

無地	
----	--

品番
OMSBM（ブラック）
OMSHM（ホワイト）

安全掲示板

タイトルの色を変更できます


社名・工事名なども入ります

※特注内容もご相談ください

+ 安全掲示板

〇〇建設株式会社

安全施工サイクル



無災害記録表

目標時間 時間

月 日 時間

現在 時間

工期 令和 年 月 日から
令和 年 月 日まで


安全十訓

1. いつも元気で、ほがらかに
2. 互いに仲良く、協力して
3. 指示や注意は、よく守りて
4. 身支度きちんと、整えて
5. 整理整頓、第一によく調へ
6. 機械や器具は、よく調へ
7. 作業は正しく、順やかにと
8. 連絡と断は、しつかりと
9. 無理と油断は、ケガのもと
10. わがらめことは、指図待

+ 安全掲示板

〇〇建設株式会社

安全施工サイクル



無災害記録表

目標時間 時間

月 日 時間

現在 時間

工期 令和 年 月 日から
令和 年 月 日まで


安全十訓

1. いつも元気で、ほがらかに
2. 互いに仲良く、協力して
3. 指示や注意は、よく守りて
4. 身支度きちんと、整えて
5. 整理整頓、第一によく調へ
6. 機械や器具は、よく調へ
7. 作業は正しく、順やかにと
8. 連絡と断は、しつかりと
9. 無理と油断は、ケガのもと
10. わがらめことは、指図待

+ 安全掲示板

〇〇建設株式会社

安全施工サイクル



無災害記録表

目標時間 時間

月 日 時間

現在 時間


工期 令和 年 月 日から
令和 年 月 日まで

安全十訓

1. いつも元気で、ほがらかに
2. 互いに仲良く、協力して
3. 指示や注意は、よく守りて
4. 身支度きちんと、整えて
5. 整理整頓、第一によく調へ
6. 機械や器具は、よく調へ
7. 作業は正しく、順やかにと
8. 連絡と断は、しつかりと
9. 無理と油断は、ケガのもと
10. わがらめことは、指図待

玉掛ワイヤーロープの点検

の点検色は です



点検項目		さび	ひび	キンク

建設用クレーンの標準合図法

作業主任者一覧表


資格名	会社名	氏名

AM-1

AM-2

AM-3


本体：タルキ、アルミ枠仕上、30mm厚
 表面：5.5mmベニヤ、カラー鉄板、インクジェット出力+ホワイトラミ貼加工




タルキ：24×30 LVL
 アルミ材：20×30 アルマイト加工
 コーナー：PP樹脂

安全掲示板

900mm × 1800mm



AM-4



AM-5



AM-6


900mm × 1200mm




AM-8



AM-9



AM-10




AM-11

本体：タルキ、アルミ枠仕上、角パーツ仕様、30mm厚
 表面：5.5mmベニヤ、カラー鉄板、
 インクジェット出力+ホワイトラミ貼加工
 付属品：安全スローガンマグネット10枚セット
 数字シート(小)マグネット
 単管用具×4
 マーカー(黒)×1
 ラーフル×1
 マグネットボタン×2
 オプション：屋根(幅130mm)

安全スローガンマグネット10枚セット

- 墜落・転落の災害防止
- 電気災害の防止
- 崩壊・倒壊の災害防止
- 整理整頓・安全第一
- 飛来・落下物の災害防止
- 機械の点検・整備
- 保護具の点検・着用励行
- 車両系機械の点検・整備
- 歳末労働災害防止
- 信号・合図の徹底確認

数字シート(小)マグネット



安全掲示板 (ホワイトボードタイプ)

900mm × 1800mm

ホワイトボード、アルミ枠仕上、角パーツ仕様、吊金具 2ヶ付 (屋根、脚はオプションです)

無災害労働+時間記録表
目標時間 時間
無災害 時間
年 月 日 起算
年 月 日 現在

今月の安全スローガン
安全当番

お知らせ

安全掲示板

安全掲示板 A マグネット付 (安全スローガン 10枚セット) 数字シート(小)

無災害労働+時間記録表
目標時間 時間
無災害記録きようで 時間
工事開始から 日

今月の安全スローガン
電気系機械の点検・整備
墜落・転落の災害防止
安全当番

お知らせ

安全掲示板

A-1W マグネット付 (安全スローガン 10枚セット) 数字シート(小)

無災害労働+時間記録表
目標時間 時間
無災害 時間
年 月 日 起算
年 月 日 現在

今月の安全スローガン
電気災害の防止
機械の点検・整備
安全当番

お知らせ

安全掲示板

安全掲示板 AA マグネット付 (安全スローガン 10枚セット) 数字シート(小)

無災害労働+時間記録表
目標時間 時間
無災害記録きようで 時間
工事開始から 日

今月の安全スローガン
安全当番

お知らせ

安全掲示板

月	日	危険予知活動表
		危険の
		ポイント
		私達は
		こうする

AY-5W マグネット付 (安全スローガン 10枚セット) 数字シート(小)

無災害労働+時間記録表
目標時間 9 8 7 6 5 4 時間
無災害記録きようで 9 9 8 4 時間
工事開始から 7 5 3 日

今月の安全スローガン
信号・合図の徹底確認
保護具の点検・着用励行
安全当番

お知らせ

安全掲示板

月	日	危険予知活動表
		危険の
		ポイント
		私達は
		こうする

AYK-1

屋根・脚付タイプ (オプション品)
全長 2600mm

マグネット付 (安全スローガン 10枚セット) 数字シート(小)

- サイズ: 900mm × 1800mm × D15mm
- 本体: ホワイトボード、アルミ枠仕上(20mm被ります) 角パーツ仕様、吊金具 2ヶ付
- 付属品: 安全スローガンマグネット 10枚セット 数字シート(小)マグネット (50mm角 0~9×5セット) マーカーペン黒×1 ラーフル×1 マグネットボタン×2
- オプション: 屋根(幅 130mm) 脚(全長 2600mm)

※ 単管金具仕様に変更できます (単管金具は別売りです) (本体はタルキ、アルミ枠仕上、30mm厚に変わります)

安全掲示板

OK-50

- サイズ: 900mm × 1800mm × D15mm
- 本体: ホワイトボード、アルミ枠仕上(20mm被ります) 角パーツ仕様、吊金具 2ヶ付
- 付属品: マーカーペン黒×1 ラーフル×1 マグネットボタン×2
- オプション: 屋根(幅 130mm) 脚(全長 2600mm)

※ 単管金具仕様に変更できます (単管金具は別売りです) (本体はタルキ、アルミ枠仕上、30mm厚に変わります)


表面: ポリベニヤ加工(書き消し不可)に変更できます (タルキ、アルミ枠仕上、30mm厚)

各種ホワイトボード




A-3W

サイズ：H900 mm × W900 mm × D15 mm
仕 様：アルミ枠仕上、四方枠
角パーツ仕様



A-4W


サイズ：H900 mm × W600 mm × D15 mm
仕 様：アルミ枠仕上、四方枠
角パーツ仕様



A-6W


サイズ：H900 mm × W1200 mm × D15 mm
仕 様：アルミ枠仕上、四方枠
角パーツ仕様

建築工事標識セット



建築工事標識セット 1

サイズ：H900 mm × W1800 mm × D15 mm
仕 様：ホワイトボード、アルミ枠仕上、角パーツ仕様
表 面：インクジェット出力 + ホワイトラミ加工



建築工事標識セット 2

サイズ：H900 mm × W1800 mm × D15 mm
仕 様：ホワイトボード、アルミ枠仕上、角パーツ仕様
表 面：インクジェット出力 + ホワイトラミ加工

A1ポスターボード



サイズ：外寸 H715 mm × W905 mm
(H594 mm × W841 mm (A1 サイズ))

重 量：2.8 kg

材 質：軟質ビニール (段ボール芯材入)

透明ビニールカバー (表面)

※オプション

- ・タイトル印刷可能です。
- ・裏面マグネット加工にできます。
- ・表面にラミネート貼加工で書き消し可能になります。


※中の用紙は付属していません。

法令・標識用掲示板



B-1B

1点用、H450 mm × W560 mm × D30 mm




B-2B

2点用、H450 mm × W1100 mm × D30 mm



B-4B

3点用、H450 mm × W1600 mm × D30 mm



B-5B

4点用、H450 mm × W2150 mm × D30 mm




B-6B

5点用、H450 mm × W2650 mm × D30 mm



B-3B

4点用 2列型、H900 mm × W1200 mm × D30 mm



B-8B

6点用 2列型、H900 mm × W1800 mm × D30 mm



B-7B

H950 mm × W950 mm × D30 mm

取付金具

L 金具



付属品

単管用金具



別売



裏面 B-3B 詳細図

材質：4 mmブルーポリベニヤ
タルキ：24x30 LVL
アルミ材：20x30 アルマイト加工
コーナー：PP 樹脂

アルミ製屋外掲示板 (D80 タイプ)

ダイカストコーナー仕様 引戸式ポスターケース
ダイカストコーナー (アルミ合金) 角アール (38R)

※スポンジシートは6色から選べます (P15 参照)



No.36SS シルバー自立型



No.36SSK シルバー壁付型

仕様 本体: 水切り付アルミ押出材、クリアー処理
ガラス: 5mm厚フロートガラス、鍵付
掲示部: 掲示板パネルは押ピンタイプ
(ホーローホワイトボード・ホーローグリーンボードにも変更可)
ポール: 60×100×2600mm 補強リブ入り
オプション: 幕板取付可
アルミ製押出ヒサシ (クリアー加工) 取付可

自立型

品番		外寸サイズ (mm) (H×W×D)	重量
シルバー	ブロンズ		
No.34SS	No.34SB	H930×W1230×D80	38 kg
No.36SS	No.36SB	H930×W1830×D80	48 kg
No.38SS	No.38SB	H930×W2430×D80	70 kg
No.312SS	No.312SB	H930×W3630×D80	110 kg
No.46SS	No.46SB	H1230×W1830×D80	67 kg
No.48SS	No.48SB	H1230×W2430×D80	85 kg
No.412SS	No.412SB	H1230×W3630×D80	140 kg

壁付型

品番		外寸サイズ (mm) (H×W×D)	重量
シルバー	ブロンズ		
No.34SSK	No.34SBK	H930×W1230×D80	27 kg
No.36SSK	No.36SBK	H930×W1830×D80	37 kg
No.38SSK	No.38SBK	H930×W2430×D80	52 kg
No.312SSK	No.312SBK	H930×W3630×D80	84 kg
No.46SSK	No.46SBK	H1230×W1830×D80	56 kg
No.48SSK	No.48SBK	H1230×W2430×D80	67 kg
No.412SSK	No.412SBK	H1230×W3630×D80	120 kg

アルミ製 ハネ上げ式ポスターケース

ダイカストコーナー仕様

※スポンジシートは6色から選べます (P15 参照)



HKN36S シルバー自立型



HKN36SK シルバー壁付型

仕様 本体: アルミ押出材、クリアー処理
ポール: 60×100×2600mm アルミ押出材、補強リブ入
前面フタ: 3mm透明板、防滴パッキン付
蝶番: アルミ押出材、かんご式長蝶番
コーナー: アルミダイカスト
ジャバラ: ステンレス製内臓式
鍵: ステンレス製ターンキャッチ
掲示部: 掲示板押しピンタイプ
(ホーローホワイトボード・ホーローグリーンボードにも変更可)
フレーム: 周囲防滴パッキンゴム付
ヒサシ: アルミ押出材
●LED照明取付可
※HKN23のジャバラは右1本だけです

自立型

品番		外寸サイズ (mm) (H×W×D)	重量
シルバー	ブロンズ		
HKN23S	HKN23B	H630×W930×D70	19 kg
HKN34S	HKN34B	H930×W1230×D70	31 kg
HKN36S	HKN36B	H930×W1830×D70	36 kg

壁付型

品番		外寸サイズ (mm) (H×W×D)	重量
シルバー	ブロンズ		
HKN23SK	HKN23BK	H630×W930×D70	9 kg
HKN33SK	HKN33BK	H930×W930×D70	15 kg
HKN34SK	HKN34BK	H930×W1230×D70	18 kg
HKN36SK	HKN36BK	H930×W1830×D70	24 kg
HKN46SK	HKN46BK	H1230×W1830×D70	28 kg

アルミ製屋外掲示板 (D82 タイプ) 壁付型

前蓋が大きく解放されポスターなど掲示がスムーズに出来ます。



- 仕様** 本体：水切り付アルミ押出材、クリアー処理
ダイカストコーナー仕様
前蓋：4mm強化ガラス（ビード防水ゴムパッキン付）
ダイカストコーナー仕様
掲示部：掲示板パネルは押ピンタイプ
（ホーローホワイトボード・ホーローグリーンボードにも変更可）
開閉ロック装置：SUSワンタッチステー、カムロック鍵2個付
ヒサシ：アルミ押出材
◆LED照明取付可

品番		外寸サイズ (mm) (H×W×D)	重量
シルバー	ブロンズ		
HUS-32S	HUS-32B	H910×W610×D82	16 kg
HUS-43S	HUS-43B	H1210×W910×D82	26 kg

簡易型アルミ製 屋外用掲示板

強度と丸みのある掲示板です
身近な情報をどんどん発信できる案内板



- 仕様** 本体：上フレーム 80mm、
下フレーム 50mm巾仕様（見出し付）
材質：アルミ押出材ブロンズまたはシルバー、クリアー処理
ポール：45×75mm楕円アルミ押出材クリアー加工
ヒサシ：アルミ押出材クリアー加工
掲示部：掲示板押しピンタイプ

※スポンジシートは6色から選べます（P15参照）

※カッティング文字はオプションです

品番		板面サイズ (mm)	板面仕様	重量
シルバー	ブロンズ			
HL-34RS	HL-34RB	H900×W1200	レザー貼	15 kg
HL-36RS	HL-36RB	H900×W1800		20 kg

簡易型壁付 屋外用掲示板



- 仕様** フレーム：20×40mmアルミ押出材クリアー処理
上枠 60mmアルミ押出材クリアー処理
ヒサシ：アルミ押出材（125mm巾）
掲示部：掲示板押しピンタイプ

※スポンジシートは6色から選べます（P15参照）

品番	板面サイズ (mm)	板面仕様	重量
シルバー			
HRK-23S	H600×W900	レザー貼	5 kg
HRK-34S	H900×W1200		9 kg
HRK-36S	H900×W1800		12 kg

※シルバーのみの取り扱いです。

危険予知活動表

C-1W (1WS, 1WL 共通)

C-2W (2WL 共通)

C-3W (3WL 共通)

C-5W (5WL 共通)

折りたたみ式 KY ボード
C-6W (6WL 共通)

品番	サイズ(mm)	仕様
C-1WS	H300×W450×D15	
C-1W	H450×W600×D15	スチールホワイトボード
C-1WL	H600×W900×D15	アルミ枠仕上げ
C-2W	H450×W600×D15	四方枠
C-2WL	H600×W900×D15	吊金具付 付属品
C-3W	H450×W600×D15	マーカーパーン黒1本
C-3WL	H600×W900×D15	ラール1個
C-5W	H450×W600×D15	マグネットボタン2個)
C-5WL	H600×W900×D15	
C-6W	H450×W600×D15	折畳式ホワイトボード
C-6WL	H600×W900×D15	アルミ枠仕上げ

※特注内容もご相談ください

両面黒板

特注印刷可能

表


裏



(製作例)
SG-2×SG-2



V金具付き



脚はどちら側にも開きます

仕様

取手、脚付
V金具付
付属付

※脚が付くのは 450×600(縦・横)サイズのみ

印刷×無地

無地×無地



両面ホワイトボード
(製作例)



両面木製黒板
(製作例)

○スチール黒板、耐水スチール黒板
○ホワイトボード
○木製黒板、耐水木製黒板
取り扱いございます。

両面仕様なので
表も裏も使えて
1枚で2枚分の役割!

折りたたみ撮影用黒板

特注印刷可能

ホワイトボード



ヒンジ式



ヒンジ部分



丁番式



丁番部分

ヒンジ式

サイズ (mm)	仕様
H300×W450 (225+225)	スチールホワイトボード アルミ枠仕上げ 取手付
H450×W600 (300+300)	
H600×W900 (450+450)	

オプション

- パッチン開き止め
- マグネット開き止め
- 持ち運び用ストラップ
- 支え棒 (ヒンジ式のみ取付可能)

丁番式

サイズ (mm)	仕様
H300×W450 (225+225)	スチールホワイトボード アルミ枠仕上げ 取手付
H450×W600 (300+300)	
H600×W900 (450+450)	
H900×W1200 (600+600)	

※スチールグリーンボードもできます。

※耐水タイプも可能です。

木製黒板

※耐水タイプも可能です。



ヒンジ式



折り畳み時



裏面

(写真はオプションのネット付)

サイズ (mm)

サイズ (mm)	仕様
H300×W450 (225+225)	木製黒板 アルミ脚付 取手付 ブラケット付
H450×W600 (300+300)	
H600×W900 (450+450)	

オプション (木製黒板)

- 裏ネット仕様
- 持ち運び用ストラップ

折畳黒板は全て受注生産となります。

※付属品



スチールホワイト
スチールグリーン
取手



木製用取手

※オプション品




持ち運び用
ストラップ



パッチン
開き止め



マグネット
開き止め



支え棒

折畳時


金具部分

支え棒はヒンジ式に取付可能です (丁番式は付けられません)


月予定表




E-1W
(1WL, 1WLL 共通)




E-3W
(2W, 2K, 3K, 4W, 4K 共通)



E-7W
(6W, 8W 共通)



E-5W (5K 共通)



E-9W



E-10W

品番	サイズ(mm)	仕様
E-1W	H600×W450×D15	スチールホワイトボード アルミ枠仕上げ 粉受付 吊金具付 付属品 (マーカーペン黒1本 ラuler1個 マグネティックボタン2個)
E-1WL	H900×W600×D15	
E-1WLL	H1200×W900×D15	
E-2W	H450×W600×D15	
E-3W	H600×W900×D15	
E-4W	H900×W1200×D15	
E-5W	H900×W1800×D15	
E-6W	H450×W600×D15	
E-7W	H600×W900×D15	
E-8W	H900×W1200×D15	
E-9W	H900×W1800×D15	
E-10W	H900×W1800×D15	

品番	サイズ(mm)	仕様
E-2K	H450×W600×D15	木製 粉受付 吊金具付 付属なし
E-3K	H600×W900×D15	
E-4K	H900×W1200×D15	
E-5K	H900×W1800×D15	

脚付ホワイトボード

回転式・片面用ボードのスタンド付で使い易い！


25 mm × 40 mm 角パイプ使用

※印刷入りもできます




◆ 片面固定式ボード ◆

品番	サイズ(mm)	重量
H-1W	H900×W1200	約 15 kg
H-2W	H900×W1800	約 21 kg
全高 1840 mm		
キャスター径 50φ		



◆ 両面回転式ボード ◆

品番	サイズ(mm)	重量
H-1W2	H900×W1200	約 15.5 kg
H-2W2	H900×W1800	約 22 kg
全高 1840 mm		
キャスター径 50φ		




ロック装置

ビス止めサイドパーツ



足もとの補強

壁掛用ホワイトボード



◆粉受付◆


品番	サイズ(mm)	仕様
J-1W	H300×W450×D15	スチールホワイトボード アルミ枠仕上げ
J-2W	H450×W600×D15	粉受付、吊金具付、 付属品
J-3W	H600×W900×D15	(マーカーペン黒1本 ラフィール1個 マグネボタン2個)
J-4W	H900×W1200×D15	
J-5W	H900×W1800×D15	
J-1G	H300×W450×D15	スチールグリーンボード アルミ枠仕上げ
J-2G	H450×W600×D15	粉受付、吊金具付、 付属品
J-3G	H600×W900×D15	(ラフィール1個 マグネボタン2個)
J-4G	H900×W1200×D15	
J-5G	H900×W1800×D15	

◆粉受なし◆

品番	サイズ(mm)	仕様
J-1WF	H300×W450×D15	スチールホワイトボード アルミ枠仕上げ
J-2WF	H450×W600×D15	四方枠、吊金具付、 付属品
J-3WF	H600×W900×D15	(マーカーペン黒1本 ラフィール1個 マグネボタン2個)
J-4WF	H900×W1200×D15	
J-5WF	H900×W1800×D15	
J-1GF	H300×W450×D15	スチールグリーンボード アルミ枠仕上げ
J-2GF	H450×W600×D15	四方枠、吊金具付、 付属品
J-3GF	H600×W900×D15	(ラフィール1個 マグネボタン2個)
J-4GF	H900×W1200×D15	
J-5GF	H900×W1800×D15	

※900×1200、900×1800サイズ アルミ枠20mm被りです。
600×900サイズ以下 アルミ枠15mm被りです。

壁掛用掲示板



※屋外用承ります (D30タイプ、単管用具別売)

品番	サイズ(mm)	仕様
H-3S	H600×W900×D15	レザー貼り アルミ枠仕上げ
H-3L	H900×W1200×D15	吊金具付
H-3W	H900×W1800×D15	押しピンタイプ
H-4S	H600×W900×D15	ラジャ貼り アルミ枠仕上げ
H-4L	H900×W1200×D15	吊金具付
H-4W	H900×W1800×D15	押しピンタイプ

※オプションでL金具付に変更できます。

レザー種類



ライトグレー 700



ライトグリーン 703



ライトブラウン 705



ライトメジウム 707



グリーン 708



アイボリー 709

キャスター付上下両面ホワイトボード

表



裏




(特注印刷例)

2枚のホワイトボードが上下にスライドします。
両面タイプなので4面お使い頂けます。

サイズ展開

板面サイズ：H860×W1160×2面・両面タイプ（無地）

H860×W1460×2面・両面タイプ（無地）
（有効寸法）



仕様：スチールホワイト
アルミ枠仕上げ
キャスター付

付属品：マグネットポケット ×1
マーカー（中字）黒 ×1
マーカー（中字）赤 ×1
マグネット付ラuler ×1
マグネットボタン ×4


重量：15 kg
厚み：60 mm
キャスター径：60Φ

※特注承ります
（インクジェット出力+ホワイトラミ貼）

木製黒板

仕様：アルミささえ棒、プラポケット付、付属品

非耐水 付属品 → チョーク2本・ラール1ヶ
 耐水 付属品 → クレヨン2本・ラール1ヶ



<p>H600×W450</p> <p>G-1G 木製(緑) / G-1B 木製(黒) G-1G(A) 木製(緑) 暗線入 TG-1G 耐水木製(緑) / TG-1B 耐水木製(黒)</p>	<p>H450×W600</p> <p>G-2G 木製(緑) / G-2B 木製(黒) G-2G(A) 木製(緑) 暗線入 TG-2G 耐水木製(緑) / TG-2B 耐水木製(黒)</p>	<p>H450×W600</p> <p>G-3G 木製(緑) / G-3B 木製(黒) G-3G(A) 木製(緑) 暗線入 TG-3G 耐水木製(緑) / TG-3B 耐水木製(黒)</p>	<p>H450×W600</p> <p>G-4G 木製(緑) / G-4B 木製(黒) G-4G(A) 木製(緑) 暗線入 TG-4G 耐水木製(緑) / TG-4B 耐水木製(黒)</p>
<p>H450×W600</p> <p>G-5G 木製(緑) / G-5B 木製(黒) G-5G(A) 木製(緑) 暗線入 TG-5G 耐水木製(緑) / TG-5B 耐水木製(黒)</p>	<p>H450×W600</p> <p>G-6G 木製(緑) / G-6B 木製(黒) G-6G(A) 木製(緑) 暗線入 TG-6G 耐水木製(緑) / TG-6B 耐水木製(黒)</p>	<p>H450×W600</p> <p>G-7G 木製(緑) / G-7B 木製(黒) G-7G(A) 木製(緑) 暗線入 TG-7G 耐水木製(緑) / TG-7B 耐水木製(黒)</p>	<p>H450×W600</p> <p>G-8G 木製(緑) / G-8B 木製(黒) G-8G(A) 木製(緑) 暗線入 TG-8G 耐水木製(緑) / TG-8B 耐水木製(黒)</p>
<p>H600×W450</p> <p>G-9G 木製(緑) / G-9B 木製(黒) G-9G(A) 木製(緑) 暗線入 TG-9G 耐水木製(緑) / TG-9B 耐水木製(黒)</p>	<p>H500×W700</p> <p>G-10G 木製(緑) / G-10B 木製(黒) G-10G(A) 木製(緑) 暗線入 TG-10G 耐水木製(緑) / TG-10B 耐水木製(黒)</p>	<p>H600×W450</p> <p>G-11G 木製(緑) / G-11B 木製(黒) G-11G(A) 木製(緑) 暗線入 TG-11G 耐水木製(緑) / TG-11B 耐水木製(黒)</p>	<p>H700×W600</p> <p>G-12G 木製(緑) / G-12B 木製(黒) G-12G(A) 木製(緑) 暗線入 TG-12G 耐水木製(緑) / TG-12B 耐水木製(黒)</p>
<p>H700×W600</p> <p>G-13G 木製(緑) / G-13B 木製(黒) G-13G(A) 木製(緑) 暗線入 TG-13G 耐水木製(緑) / TG-13B 耐水木製(黒)</p>	<p>H600×W700</p> <p>G-14G 木製(緑) / G-14B 木製(黒) G-14G(A) 木製(緑) 暗線入 TG-14G 耐水木製(緑) / TG-14B 耐水木製(黒)</p>	<p>H600×W900</p> <p>G-15G 木製(緑) / G-15B 木製(黒) G-15G(A) 木製(緑) 暗線入 TG-15G 耐水木製(緑) / TG-15B 耐水木製(黒)</p>	

木製黒板

特注印刷可能

◆無地◆

品番	サイズ (mm)	緑	黒	耐水緑	耐水黒	暗線入
I-1GY	H300×W450	●	●	●	●	●
I-1GT	H450×W300	●	●	●	●	●
I-2GY	H450×W600	●	●	●	●	●
I-2GT	H600×W450	●	●	●	●	●
I-3GY	H500×W650	●	●	●	●	●
I-4GY	H500×W700	●	●	●	●	●
I-4GT	H700×W500	●	●	●	●	●
I-5GY	H550×W700	●	●	●	●	●
I-6GY	H600×W700	●	●	●	●	●
I-6GT	H700×W600	●	●	●	●	●
I-8GY	H600×W900	●	●	●	●	●
I-8GT	H900×W600	●	●	●	●	●

※●定番品、●受注生産品となります。
受注生産品は別途お見積り願います。
特注印刷承ります。詳しくはお問い合わせください。

木製黒板ラインナップ (印刷内容全てできます)



木製(緑)

木製(黒)

木製(緑)
5cm方眼暗線入

耐水木製(緑)

※オプション例: ネット付




耐水木製(黒)

※サイズオーダー承ります




※オプションで裏ネット付、取手付、木脚に変更できます。

H600×W900




G-16G 木製(緑) / G-16B 木製(黒)
G-16G(A) 木製(緑) 暗線入
TG-16G 耐水木製(緑) / TG-16B 耐水木製(黒)

H900×W600




G-17G 木製(緑) / G-17B 木製(黒)
G-17G(A) 木製(緑) 暗線入
TG-17G 耐水木製(緑) / TG-17B 耐水木製(黒)

H600×W900




G-18G 木製(緑) / G-18B 木製(黒)
G-18G(A) 木製(緑) 暗線入
TG-18G 耐水木製(緑) / TG-18B 耐水木製(黒)

H500×W700




G-20G 木製(緑) / G-20B 木製(黒)
G-20G(A) 木製(緑) 暗線入
TG-20G 耐水木製(緑) / TG-20B 耐水木製(黒)

H450×W300




G-90G 木製(緑) / G-90B 木製(黒)
G-90G(A) 木製(緑) 暗線入
TG-90G 耐水木製(緑) / TG-90B 耐水木製(黒)

H300×W450




G-91G 木製(緑) / G-91B 木製(黒)
G-91G(A) 木製(緑) 暗線入
TG-91G 耐水木製(緑) / TG-91B 耐水木製(黒)

H300×W450




G-92G 木製(緑) / G-92B 木製(黒)
G-92G(A) 木製(緑) 暗線入
TG-92G 耐水木製(緑) / TG-92B 耐水木製(黒)

H450×W300




G-93G 木製(緑) / G-93B 木製(黒)
G-93G(A) 木製(緑) 暗線入
TG-93G 耐水木製(緑) / TG-93B 耐水木製(黒)

H300×W450




G-94G 木製(緑) / G-94B 木製(黒)
G-94G(A) 木製(緑) 暗線入
TG-94G 耐水木製(緑) / TG-94B 耐水木製(黒)

H300×W450



G-96G 木製(緑) / G-96B 木製(黒)
G-96G(A) 木製(緑) 暗線入
TG-96G 耐水木製(緑) / TG-96B 耐水木製(黒)

スチール黒板




※1

仕様：アルミ枠仕上（15mm枠）、コの字脚、メッシュポケット付、付属品


- ※1 非耐水スチール 付属品→ チョーク2本・ラーフル1ヶ
 耐水スチール 付属品→ クレヨン2本・ミニタオル1ヶ
 ホワイトボード 付属品→ マーカー(S)黒1本・ラーフル1ヶ・マグネットボタン2ヶ
 マーカーボード 付属品→ ラーフル1ヶ（マーカーは別売りです。）

H600×W450




- SG-1 スチールグリーン
- SB-1 スチールブラック
- SH-1 スチールホワイト
- SG-1(A) スチールグリーン 暗線入
- TSG-1 耐水スチールグリーン
- TSB-1 耐水スチールブラック
- GB-1 マーカーグリーン
- BB-1 マーカーブラック

H450×W600




- SG-2 スチールグリーン
- SB-2 スチールブラック
- SH-2 スチールホワイト
- SG-2(A) スチールグリーン 暗線入
- TSG-2 耐水スチールグリーン
- TSB-2 耐水スチールブラック
- GB-2 マーカーグリーン
- BB-2 マーカーブラック

H450×W600




- SG-3 スチールグリーン
- SB-3 スチールブラック
- SH-3 スチールホワイト
- SG-3(A) スチールグリーン 暗線入
- TSG-3 耐水スチールグリーン
- TSB-3 耐水スチールブラック
- GB-3 マーカーグリーン
- BB-3 マーカーブラック

H450×W600




- SG-4 スチールグリーン
- SB-4 スチールブラック
- SH-4 スチールホワイト
- SG-4(A) スチールグリーン 暗線入
- TSG-4 耐水スチールグリーン
- TSB-4 耐水スチールブラック
- GB-4 マーカーグリーン
- BB-4 マーカーブラック

H450×W600




- SG-5 スチールグリーン
- SB-5 スチールブラック
- SH-5 スチールホワイト
- SG-5(A) スチールグリーン 暗線入
- TSG-5 耐水スチールグリーン
- TSB-5 耐水スチールブラック
- GB-5 マーカーグリーン
- BB-5 マーカーブラック

H450×W600




- SG-6 スチールグリーン
- SB-6 スチールブラック
- SH-6 スチールホワイト
- SG-6(A) スチールグリーン 暗線入
- TSG-6 耐水スチールグリーン
- TSB-6 耐水スチールブラック
- GB-6 マーカーグリーン
- BB-6 マーカーブラック

H450×W600



- SG-7 スチールグリーン
- SB-7 スチールブラック
- SH-7 スチールホワイト
- SG-7(A) スチールグリーン 暗線入
- TSG-7 耐水スチールグリーン
- TSB-7 耐水スチールブラック
- GB-7 マーカーグリーン
- BB-7 マーカーブラック

H450×W600




- SG-8 スチールグリーン
- SB-8 スチールブラック
- SH-8 スチールホワイト
- SG-8(A) スチールグリーン 暗線入
- TSG-8 耐水スチールグリーン
- TSB-8 耐水スチールブラック
- GB-8 マーカーグリーン
- BB-8 マーカーブラック

スチール黒板


特注印刷可能

H600×W450




- SG-9 スチールグリーン
- SB-9 スチールブラック
- SH-9 スチールホワイト
- SG-9(A) スチールグリーン 暗線入
- TSG-9 耐水スチールグリーン
- TSB-9 耐水スチールブラック
- GB-9 マーカーグリーン
- BB-9 マーカーブラック

H500×W700




- SG-10 スチールグリーン
- SH-10 スチールホワイト
- SG-10(A) スチールグリーン 暗線入
- TSG-10 耐水スチールグリーン
- TSB-10 耐水スチールブラック
- GB-10 マーカーグリーン
- BB-10 マーカーブラック

H600×W450




- SG-11 スチールグリーン
- SB-11 スチールブラック
- SH-11 スチールホワイト
- SG-11(A) スチールグリーン 暗線入
- TSG-11 耐水スチールグリーン
- TSB-11 耐水スチールブラック
- GB-11 マーカーグリーン
- BB-11 マーカーブラック

H700×W600




- SG-12 スチールグリーン
- SH-12 スチールホワイト
- SG-12(A) スチールグリーン 暗線入
- TSG-12 耐水スチールグリーン
- GB-12 マーカーグリーン
- BB-12 マーカーブラック

H700×W600




- SG-13 スチールグリーン
- SH-13 スチールホワイト
- SG-13(A) スチールグリーン 暗線入
- TSG-13 耐水スチールグリーン
- GB-13 マーカーグリーン
- BB-13 マーカーブラック

H600×W700




- SG-14 スチールグリーン
- SH-14 スチールホワイト
- SG-14(A) スチールグリーン 暗線入
- TSG-14 耐水スチールグリーン
- GB-14 マーカーグリーン
- BB-14 マーカーブラック

H600×W900




- SG-15 スチールグリーン
- SH-15 スチールホワイト
- SG-15(A) スチールグリーン 暗線入
- TSG-15 耐水スチールグリーン
- TSB-15 耐水スチールブラック
- GB-15 マーカーグリーン
- BB-15 マーカーブラック

H600×W900



- SG-16 スチールグリーン
- SH-16 スチールホワイト
- SG-16(A) スチールグリーン 暗線入
- TSG-16 耐水スチールグリーン
- TSB-16 耐水スチールブラック
- GB-16 マーカーグリーン
- BB-16 マーカーブラック

H900×W600




- SG-17 スチールグリーン
- SH-17 スチールホワイト
- SG-17(A) スチールグリーン 暗線入
- TSG-17 耐水スチールグリーン
- TSB-17 耐水スチールブラック
- GB-17 マーカーグリーン
- BB-17 マーカーブラック

スチール黒板


特注印刷可能

H600×W900




- SG-18 スチールグリーン
- SH-18 スチールホワイト
- SG-18(A) スチールグリーン 暗線入
- TSG-18 耐水スチールグリーン
- TSB-18 耐水スチールブラック
- GB-18 マーカーグリーン
- BB-18 マーカーブラック

H600×W700




- SG-19 スチールグリーン
- SH-19 スチールホワイト
- SG-19(A) スチールグリーン 暗線入
- TSG-19 耐水スチールグリーン
- GB-19 マーカーグリーン
- BB-19 マーカーブラック

H500×W700




- SG-20 スチールグリーン
- SH-20 スチールホワイト
- SG-20(A) スチールグリーン 暗線入
- TSG-20 耐水スチールグリーン
- TSB-20 耐水スチールブラック
- GB-20 マーカーグリーン
- BB-20 マーカーブラック

H450×W300




- SG-90 スチールグリーン
- SB-90 スチールブラック
- SH-90 スチールホワイト
- SG-90(A) スチールグリーン 暗線入
- TSG-90 耐水スチールグリーン
- TSB-90 耐水スチールブラック
- GB-90 マーカーグリーン
- BB-90 マーカーブラック

H300×W450




- SG-91 スチールグリーン
- SB-91 スチールブラック
- SH-91 スチールホワイト
- SG-91(A) スチールグリーン 暗線入
- TSG-91 耐水スチールグリーン
- TSB-91 耐水スチールブラック
- GB-91 マーカーグリーン
- BB-91 マーカーブラック

H300×W450



- SG-92 スチールグリーン
- SB-92 スチールブラック
- SH-92 スチールホワイト
- SG-92(A) スチールグリーン 暗線入
- TSG-92 耐水スチールグリーン
- TSB-92 耐水スチールブラック
- GB-92 マーカーグリーン
- BB-92 マーカーブラック

H300×W450



- SG-96 スチールグリーン
- SB-96 スチールブラック
- SH-96 スチールホワイト
- SG-96(A) スチールグリーン 暗線入
- TSG-96 耐水スチールグリーン
- TSB-96 耐水スチールブラック
- GB-96 マーカーグリーン
- BB-96 マーカーブラック

スチール黒板ラインナップ (印刷内容全てできます)




スチール(緑)



スチール(黒)



ホワイトボード



スチール(緑)
5cm方眼暗線入



耐水スチール(緑)



耐水スチール(黒)



マーカーボード(緑)



マーカーボード(黒)

◆ 無地 ◆

品番	サイズ(mm)	スチール・緑	スチール・黒	耐水スチール・緑	耐水スチール・黒	ホワイトボード	マーカーグリーン	マーカーブラック	スチール・緑(暗線入)
		SGM	SBM	TSGM	TSBM	SHM	GBM	BBM	SGM(A)
1	H300×W450	●	●	●	●	●	●	●	●
2	H450×W300	●	●	●	●	●	●	●	●
3	H450×W600	●	●	●	●	●	●	●	●
4	H600×W450	●	●	●	●	●	●	●	●
5	H500×W650	●	△	●	●	●	●	●	●
6	H500×W700	●	△	●	●	●	●	●	●
7	H600×W700	●	△	●	●	●	●	●	●
8	H700×W600	●	△	●	●	●	●	●	●
9	H600×W900	●	△	●	●	●	●	●	●
10	H900×W600	●	△	●	●	●	●	●	●

※●定番品、●受注生産品となります。受注生産品は別途お見積り願います。特注印刷承ります。詳しくはお問い合わせください。

アルミKYボード

紐付



MK-10

サイズ：380 mm × 475 mm
 材質：アルミ
 透明ビニールカバー(表面)
 ※危険予知活動表用紙(A3用紙)1枚付



MK-20

サイズ：375 mm × 265 mm
 材質：アルミ
 透明ビニールカバー(表面)
 ※危険予知活動表用紙(A4用紙)1枚付



MK-30

サイズ：290 mm × 350 mm
 材質：アルミ
 透明ビニールカバー(表面)
 ※危険予知活動表用紙(A4用紙)1枚付


赤、緑あります



※各色の納期はお問い合わせください

ビニールKYボード

紐付




BK-10

サイズ：350 mm × 470 mm
 材質：軟質ビニール(段ボール芯材入)
 透明ビニールカバー(表面)
 ※危険予知活動表(A3用紙)1枚付
 本日の作業なし(A3用紙)1枚付



BK-20

サイズ：375 mm × 265 mm
 材質：軟質ビニール(段ボール芯材入)
 透明ビニールカバー(表面)
 ※危険予知活動表(A4用紙)1枚付
 本日の作業なし(A4用紙)1枚付



BK-30

サイズ：290 mm × 350 mm
 材質：軟質ビニール(段ボール芯材入)
 透明ビニールカバー(表面)
 ※危険予知活動表(A4用紙)1枚付
 本日の作業なし(A4用紙)1枚付

○オプションで裏面マグネット付にできます

●製作例●

裏マグネット付 品番	
アルミKYボード	ビニールKYボード
MK-10MG(A3横)	BK-10MG(A3横)
MK-20MG(A4縦)	BK-20MG(A4縦)
MK-30MG(A4横)	BK-30MG(A4横)



ビニールKYボード
 A4縦
 裏マグネット付
 (BK-20MG)



アルミKYボード
 A4横
 裏マグネット付
 (MK-30MG)

黒板用品

耐水黒板専用マーカー



耐水木製黒板用

マーカーペン



ホワイトボード用
(S・Mサイズあります)

カラーボードマーカー



マーカーボード用

伸縮ボード用マーカー



※黒色もあります

スポンジラフル収納ケース (伸縮式折畳ボード用)




裏面両面テープ付
サイズ：60 mm × 30 mm

スポンジラフル (伸縮ボード用)



サイズ：約 60 mm × 30 mm

ラフル



サイズ：大 75 mm × 170 mm
中 60 mm × 135 mm
小 43 mm × 73 mm

ラフル (ホワイトボード用)



サイズ：中 55 mm × 103 mm
小 45 mm × 80 mm

チョークインラフル



白2本、赤1本のチョークが収納
されているラフル
工事用黒板のポケットに入ります
サイズ：85 mm × 45 mm × 20 mm
付属品：チョーク(白2本、赤1本)

チョークホルダー クレヨンホルダー



手の汚れを防ぐだけでなく、胸ポケットに
収まるので持ち運びにも便利
折れや水濡れからチョーク(クレヨン)を守ります

付属品：チョーク(クレヨン) 1本

チョーク



入 数：100本入

耐水用クレヨン



雨の中でも書いて消えにくい
濡らした布できれいに拭きとれます

入 数：10本入

アルミコーンサイン

アルミコーンサインの特徴 *こんなものがあつたらいいなー お客様の声が形になりました。*


雨にも強く、風にも強く、光にも強く、収納も便利

パネル&リングは全てアルミ製です。錆に強く、樹脂製ベルトでしっかり固定でき、強風でも安心！


縦型パネル

広リングタイプ

主に、重量タイプ (2.5kg ~ 3.5kg) のコーンに使用できます。



太径コーン用



細リングタイプ

主に、ホームセンター等で販売されている、カラーコーン (軽量タイプ) に使用できます。



細径コーン用



製作例



ACS-1M



ACS-2M



ACS-3M



ACS-4M



ACS-5M



ACS-6M



ACS-7M



ACS-8M



ACS-9M



ACS-10M



ACS-11M



ACS-12M

横型パネル

H=450 ミニコーンタイプ



ACS-RYA



Aタイプ




Bタイプ

H=700 コーンタイプ



ACS-RYA



ACS-RYB

UV 機械特注印刷の流れ

①仕上がりイメージの原稿をFAXまたはメールで頂きます。



②お見積り致します。



③ご注文をFAXまたはメールで頂きます。



④レイアウトを提示しますのでご確認ください。




⑤レイアウト承認後に製作し、出荷致します。



●製作イメージ●

工事名	
工種	
撮影場所	
撮影内容	
受注者	

木製黒板
(黄線入り)




伸縮式ボード
(図入り)

木製黒板・スチール黒板・ホワイトボード等様々なものに印刷可能！！


※UV印刷に対応していないものもございますので詳しくはお問い合わせ下さい。

- サイズ：1200 mm × 2400 mmまで印刷可能です。
- 厚みは90 mmまで印刷可能です。
- 専用インクを塗布し、UVで硬化します。
- 細かいデータも綺麗に印刷できます。


備 品



木製黒板 アルミ脚
 300×450 横用 (A)
 450×600 横用 (B)
 500×700 横用 (C)
 600×700 横用 (C)
 600×900 横用 (D)



木製黒板 アルミ脚
 600×450 縦用




木製黒板用
 プラポケット




吊金具(Dカン)




取手



鉄取手



後付け用吊金具



スチール黒板用
 吊金具



折畳ホワイトボード
 折畳スチール黒板
 取っ手




M-002 かぶせコーナー




30 mm用コーナー
 (法令ベース用)




単管用金具



L金具(S)
 30×15×1.6t




L金具(M)
 30×60×1.6t



開閉ヒンジ

旗付トラロープ



フラッグ色：赤色
 ロープ径：φ6 mm
 ロープ長さ：100M
 入数：2本入

